


УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ



Трансформаторы силовые типа ТМПНГ

класса напряжения до 6 кв

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов:

uva@nt-rt.ru || www.uea.nt-rt.ru



Трансформаторы силовые масляные серии ТМПНГ класса напряжения до 6 кВ

Соответствуют стандартам МЭК-76, ГОСТ 11677-85, ГОСТ Р 52719-2007,

ТУ УЗ1.1-00213440-015:2006, производство сертифицировано по ISO 9001:2008

Трансформаторы трехфазные масляные серии ТМПНГ с естественным масляным охлаждением предназначены для питания погружных электронасосов добычи нефти. Трансформаторы рассчитанные для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата (УХЛ1).

Номинальное напряжение питающей сети 380 В или 480 В, схема и группы соединений Ун/Ун-0, номинальная частота 50Гц.

Трансформаторы допускают работу в составе частотно-регулируемого асинхронного электропривода в диапазоне рабочих частот 35-70 Гц.

При работе на частоте ниже номинальной ($35 \text{ Гц} \leq f < 50 \text{ Гц}$) должен соблюдаться закон $U/f = \text{const}$, при частоте выше номинальной ($50 \text{ Гц} \leq f < 70 \text{ Гц}$) должен соблюдаться закон $U = \text{const}$.

Регулирование напряжения осуществляется на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ).



Структура условного обозначения типа трансформатора ТМПНГ:

Т – трансформатор трехфазный,
М – масляный, с естественным масляным охлаждением,
ПН – для питания погружных электронасосов добычи нефти,
Г – герметичный.

Особенности конструкции трансформаторов ТМПНГ.

Баки герметичных трансформаторов ТМПНГ без маслорасширителя прямоугольной формы – с гофрированными стенками или с радиаторами. Для подъема бака и трансформатора в сборе используются крюки, расположенные под верхней рамой бака. На крышке бака имеется кран (пробка) для залива масла, внизу бака имеются пробка для спуска масла, кран (пробка) для взятия пробы, болт заземления.

Для контроля уровня масла на крышке бака установлен поплавковый маслоуказатель на трансформаторах с гофрированными баками, а на трансформаторах с радиаторными баками маслоуказатель установлен на стенке бака. Для измерения температуры верхних слоев масла в баке установлен термометр.

Объемное расширение масла, зависящее от температуры трансформатора, компенсируется изменением давления внутри бака за счет изменения конфигурации и объема гофростенок в трансформаторах с гофрированными баками, в трансформаторах с радиаторными баками объемное расширение масла, зависящее от температуры трансформатора, компенсируется воздушной «подушкой».

В герметичных трансформаторах типа ТМПНГ масло не соприкасается с воздухом и не окисляется. Они не требуют дополнительных расходов при вводе в эксплуатацию и не нуждаются в профилактических ремонтах и ревизиях в течении всего срока службы.

Конструкция трансформаторов предусматривает кабельный ввод и вывод напряжения, обеспечивает надежное подключение кабелей без необходимости напайки наконечников.



Вводы ВН и НН защищены коробом и установлены на боковой стенке, степень защиты IP-13. По требованию заказчика вводы НН на ток меньше 1000 А и вводы ВН могут доукомплектоваться контактными зажимами соответствующего сечения. Для удобства перемещения в условиях эксплуатации трансформаторы снабжены салазками.

Магнитопровод.

Магнитопроводы трансформаторов шихтованные стержневого типа, форма сечения стержней и ярм – многоступенчатая. Прессовка стержней осуществляется с использованием стеклобандажной ленты. В трансформаторах используется холоднокатаная электротехническая сталь толщиной 0,3 с высокой магнитной проницаемостью и низкими удельными потерями при $B = 1,7$ Тл (1,26 Вт/кг или ниже).

Обмотки


Обмотки концентрические слоевые выполнены из медного или алюминиевого изолированного провода. Применяется блочная намотка обмоток. Отводы выполнены собственным проводом или шинами.

Технологические особенности изготовления трансформаторов.

Порезка электротехнической стали осуществляется на автоматических линиях фирмы «ГЕОРГ» (Германия), что позволяет изготавливать магнитопровода со схемой шихтовки «Step-Lap». Это обеспечивает снижение потерь холостого хода по сравнению с трансформаторами изготовленными по обычной технологии на 8 – 12%. Для уменьшения добавочных потерь используются конструктивные приемы, обеспечивающие уменьшение поперечной составляющей поля рассеяния и его искусственную локализацию.



Трансформаторы силовые масляные серии ТМПНГ с гофрированными баками
мощностью от 63 до 1000 кВ·А





Технические характеристики масляных трансформаторов серии ТМПНГ с гофрированными баками мощностью от 63 до 1000 кВ·А

Номинальные линейные напряжения, токи и мощность трансформатора указаны для частоты 50 Гц.

По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с количеством ступеней регулирования величиной напряжений, дискретностью ступеней регулирования, схемой и группой соединения отличной от значений указанных в таблице.

Тип тр-ра	Напряжение НН, В	Схема и группа соединения	Количество ступеней регулирования	Напряжение ВН, В (ток, А) ступеней регулирования.	Потери х.х., кВт.	Потери к.з., кВт.	Габаритные размеры, мм.			Масса масла, кг.	Масса, кг.
							L	B	H		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12
ТМПНГ-63/3	380	УН/УН-0	25	1143(31,9)-1110(32,8)-1080(33,7)-1050(34,6)-1019(35,7)-995(36,6)-965(37,7)-921(39,49)-905(40,2)-875(40,2)-850(40,2)-820(40,2)-790(40,2)-760(40,2)-730(40,2)-706(40,2)-676(40,2)-645(40,2)-615(40,2)-585(40,2)-561(40,2)-531(40,2)-501(40,2)-470(40,2)-440(40,2)	0,27	1,7	1200	995	1200	140	650
ТМПНГ-100/3	380	УН/УН-0	25	2400(24,5)-2325(25,3)-2255(26,1)-2180(27,0)-2105(28,0)-2030(29,0)-1955(30,1)-1885(31,2)-1815(32,4)-1740(33,8)-1660(35,5)-1590(37,0)-1515(38,9)-1445(40,0)-1370(43,0)-1300(45,5)-1220(45,5)-1145(45,5)-1075(45,5)-995(45,5)-925(45,5)-855(45,5)-780(45,5)-705(45,5)-626(45,5)	0,29	1,97	1200	995	1050	180	690
ТМПНГ-100/3	380	УН/УН-0	25	1690(34,2)-1646(35,1)-1602(36)-1558(37,1)-1514(38,3)-1470(39,3)-1426(40,5)-1382(41,8)-1338(43,2)-1294(44,6)-1250(46,2)-1206(46,2)-1162(46,2)-1118(46,2)-1074(46,2)-1030(46,2)-986(46,2)-942(46,2)-898(46,2)-854(46,2)-810(46,2)-766(46,2)-722(46,2)-678(46,2)-630(46,2)	0,29	1,97	1200	995	1050	180	690
ТМПНГ-100/3	380	УН/УН-0	25	2237(27)-2170(27)-2102(28)-2035(29)-1967(29)-1925(29)-1858(29)-1790(29)-1722(29)-1655(29)-1613(36)-1545(36)-1478(36)-1410(36)-1343(36)-1258(36)-1190(40)-1123(49)-1055(49)-988(49)-903(49)-836(49)-768(49)-701(49)-633(49)	0,29	1,97	1200	995	1050	180	690
ТМПНГ-100/3	380	УН/УН-0	15	1613(36)-1545(36)-1478(36)-1410(36)-1343(36)-1258(36)-1190(40)-1123(49)-1055(49)-988(49)-903(49)-836(49)-768(49)-701(49)-633(49)	0,29	1,6	1145	995	1050	180	690
ТМПНГ-100/3	380	УН/УН-0	5	1270(45,4)-1358(42,5)-1443(40)-1527(38)-1610(36)	0,3	1,97	1200	910	1000	160	690



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТМЛНГ-125/3	380	Ун/Ун-0	36	397(46,9)-458(46,9)-518(46,9)-579(46,9)-639(46,9)-700(46,9)-760(46,9)-821(46,9)-881(46,9)-942(46,9)-1002(46,9)-1063(46,9)-1123(46,9)-1184(46,9)-1244(46,9)-1305(46,9)-1365(46,9)-1426(46,9)-1486(46,9)-1547(46,9)-1607(44,9)-1668(43,3)-1728(41,8)-1789(40,3)-1849(39,0)-1910(37,8)-1970(36,6)-2031(35,5)-2091(34,5)-2152(33,5)-2212(32,6)-2273(31,8)-2333(30,9)-2394(30,1)-2454(29,4)-2515(28,7)	0,35	2,2	1190	925	1400	195	830
ТМЛНГ-160/3	380	Ун/Ун-0	25	2400(39,7)-2325(41,0)-2250(42,3)-2175(43,8)-2100(45,4)-2030(46,9)-1955(48,7)-1880(50,7)-1805(52,8)-1725(55,2)-1660(57,4)-1585(60,1)-1505(63,3)-1430(66,6)-1355(70,3)-1290(70,3)-1210(70,3)-1130(70,3)-1060(70,3)-985(70,3)-915(70,3)-840(70,3)-765(70,3)-690(70,3)-610(70,3).	0,42	2,65	1220	1030	1260	240	980
ТМЛНГ-160/3	380	Ун/Ун-0	25	2408(38,4)-2362(39,1)-2316(39,9)-2270(40,7)-2224(41,6)-2178(42,5)-2132(43,4)-2086(44,3)-2040(45,3)-1994(46,4)-1948(47,5)-1902(48,6)-1856(48,6)-1810(48,6)-1764(48,6)-1718(48,6)-1672(48,6)-1626(48,6)-1580(48,6)-1534(48,6)-1488(48,6)-1442(48,6)-1396(48,6)-1350(48,6)-1304(48,6)	0,42	2,65	1220	1030	1260	240	980
ТМЛНГ-160/3	380	Ун/Ун-0	25	2136(43,2)-2077(44,5)-2018(45,8)-1959(47,2)-1900(48,6)-1841(48,6)-1782(48,6)-1723(48,6)-1664(48,6)-1605(48,6)-1546(48,6)-1487(48,6)-1428(48,6)-1369(48,6)-1310(48,6)-1251(48,6)-1192(48,6)-1133(48,6)-1074(48,6)-1015(48,6)-956(48,6)-897(48,6)-838(48,6)-779(48,6)-720(48,6)	0,44	2,65	1290	905	1290	240	940
ТМЛНГ-160/3	380	Ун/Ун-0	5	2200(42,0)-2125(43,5)-2050(45,1)-1975(46,8)-1900(48,6)	0,42	2,65	1220	1030	1260	240	980
ТМЛНГ-250/3	380	Ун/Ун-0	25	3100(47,1)-3025(48,3)-2945(49,6)-2865(51,0)-2790(52,4)-2710(53,9)-2630(55,5)-2555(57,2)-2475(59,0)-2395(61,0)-2320(63,0)-2240(65,2)-2165(67,5)-2085(70,1)-2005(72,9)-1930(72,9)-1850(72,9)-1770(72,9)-1695(72,9)-1615(72,9)-1535(72,9)-1460(72,9)-1380(72,9)-1300(72,9)-1225(72,9).	0,5	3,7	1400	1030	1200	350	1200
ТМЛНГ-250/3	380	Ун/Ун-0	25	2947(48,9)-2895(49,9)-2840(50,8)-2785(51,8)-2730(52,9)-2705(53,4)-2650(54,5)-2595(55,6)-2540(56,8)-2485(58,1)-2460(58,7)-2405(60,0)-2350(61,4)-2290(63,0)-2247(64,2)-2215(64,2)-2155(64,2)-2100(64,2)-2045(64,2)-1990(64,2)-1965(64,2)-1910(64,2)-1855(64,2)-1800(64,2)-1747(64,2).	0,5	3,7	1400	1110	1350	350	1200
ТМЛНГ-250/6	380	Ун/Ун-0	25	1500(57,0)-1588(57,0)-1676(57,0)-1764(57,0)-1851(57,0)-1929(57,0)-2017(57,0)-2105(57,0)-2192(57,0)-2280(57,0)-2358(57,0)-2446(57,0)-2533(57,0)-2621(57,0)-2709(53,3)-2787(51,8)-2874(50,2)-2962(48,7)-3050(47,3)-3137(46,0)-3215(44,9)-3303(43,7)-3391(42,6)-3478(41,5)-3564(40,5).	0,5	3,7	1400	1110	1570	360	1230




1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12
ТМЛНГ-300/6	380	УН/УН-0	50	1905(91.0)-1985(87.0)-2064(84.0)-2143(81.0)-2223(78.0)-2302(75.0)-2382(73.0)-2461(70.0)-2540(68.0)-2620(66.0)-2699(64.0)-2778(62.0)-2858(61.0)-2937(59.0)-3017(57.0)-2396(56.0)-3175(55.0)-3255(53.0)-3334(52.0)-3414(51.0)-3493(50.0)-3572(48.0)-3652(47.0)-3731(46.0)-3815(45.0)	0,65	4,8	1550	1210	1530	460	1410
ТМЛНГ-400/3	380	УН/УН-0	25	3105(75.1)-3035(76.9)-2965(78.7)-2890(80.7)-2820(82.7)-2750(84.8)-2680(87.0)-2610(89.4)-2540(91.8)-2470(94.4)-2400(94.4)-2330(94.4)-2260(94.4)-2120(94.4)-2120(94.4)-2050(94.4)-1975(94.4)-1905(94.4)-1835(94.4)-1765(94.4)-1695(94.4)-1625(94.4)-1555(94.4)-1485(94.4)-1405(94.4)	0,74	5,5	1535	1005	1250	480	1500
ТМЛНГ-400/6	380	УН/УН-0	25	3523(70.0)-3420(70.0)-3341(72.0)-3283(72.0)-3184(74.0)-3106(75.0)-3027(76.0)-2945(80.0)-2870(82.0)-2791(84.0)-2712(87.0)-2634(90.0)-2555(92.0)-2470(94.0)-2380(94.0)-2310(94.0)-2241(94.0)-2162(94.0)-2083(94.0)-2005(94.0)-1926(94.0)-1848(94.0)-1760(94.4)-1660(94.0)-1610(94.0)	0,74	5,5	1910	925	1360	480	1900
ТМЛНГ-400/6	380	УН/УН-0	36	4510(54.5)-4438(55.6)-4366(56.5)-4294(57.5)-4222(58.5)-4150(59.5)-4078(60.4)-4006(61.5)-3934(62.7)-3862(63.9)-3790(65.1)-3718(66.4)-3646(67.6)-3574(69.0)-3500(70.4)-3430(70.4)-3358(70.4)-3286(70.4)-3214(70.4)-3142(70.4)-3070(70.4)-2998(70.4)-2926(70.4)-2854(70.4)-2782(70.4)-2710(70.4)-2638(70.4)-2566(70.4)-2494(70.4)-2422(70.4)-2350(70.4)-2278(70.4)-2206(70.4)-2134(70.4)-2062(70.4)-1990(70.4)	0,65	6,1	1535	1170	1300	480	1580
ТМЛНГ-400/6	380	УН/УН-0	49	4682(49.3)-4623(50.0)-4565(50.6)-4506(51.3)-4448(51.9)-4398(52.6)-4331(53.3)-4228(54.6)-4165(55.4)-4111(56.2)-4052(57.0)-3994(57.8)-3935(58.7)-3877(59.6)-3774(61.2)-3715(62.2)-3657(63.2)-3598(64.2)-3540(65.2)-3481(66.3)-3423(67.5)-3320(69.6)-3261(70.8)-3203(72.1)-3144(73.5)-3086(73.5)-3027(73.5)-2969(73.5)-2866(73.5)-2807(73.5)-2749(73.5)-2690(73.5)-2632(73.5)-2573(73.5)-2515(73.5)-2412(73.5)-2353(73.5)-2295(73.5)-2236(73.5)-2178(73.5)-2119(73.5)-2061(73.5)-1958(73.5)-1899(73.5)-1841(73.5)-1782(73.5)-1724(73.5)-1665(73.5)-1607(73.5)	0,74	5,5	1530	1165	1305	480	1500
ТМЛНГ-520/6	480	УН/УН-0	25	3812(78.8)-3700(81.1)-3590(83.6)-3490(86.0)-3380(88.8)-3240(92.7)-3130(95.9)-3020(99.4)-2920(102.8)-2810(106.8)-2670(112.4)-2560(112.4)-2450(112.4)-2350(112.4)-2240(112.4)-2100(112.4)-1990(112.4)-1890(112.4)-1780(112.4)-1670(112.4)-1530(112.4)-1420(112.4)-1320(112.4)-1210(112.4)-1100(112.4)	0,9	7,0	1605	1210	1250	510	1800




1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12
ТМПНГ-630/6	380	УН/УН-0	25	1100(133,6)-1210(133,6)-1320(133,6)- 1420(133,6)-1530(133,6)-1670(133,6)- 1780(133,6)-1890(133,6)-1990(133,6)- 2100(133,6)-2240(133,6)-2350(133,6)- 2460(133,6)-2560(133,6)-2670(133,6)- 2810(133,6)-2920(128,5)-3020(124,3)- 3130(119,9)-3240(115,8)-3380(111,0)- 3490(107,5)-3580(104,8)-3700(101,4)- 3814(98,5).	1,05	7,6	1605	1210	1550	565	2200
ТМПНГ-1000/6	380	УН/УН-0	36	1490(244,6)-1570(244,6)-1640(244,6)- 1720(244,6)-1800(244,6)-1880(244,6)- 1980(244,6)-2050(244,6)-2120(244,6)- 2200(244,6)-2280(244,6)-2360(244,6)- 2450(235,7)-2520(229,1)-2600(222,1)- 2680(215,4)-2760(209,2)-2840(203,3)- 2930(197)-3000(192,5)-3080(187,5)- 3160(182,7)-3240(178,2)-3320(175,6)- 3400(175,2)-3480(165,9)-3560(162,2)- 3640(158,6)-3720(155,2)-3800(150)- 3880(145)-3960(140)-4040(135)- 4120(130)-4200(125)-4280(120)	1,55	10,8	2110	1465	1865	960	3780
ТМПНГ-1000/6	380	УН/УН-0	36	1602(244,6)-1721(244,6)-1833(244,6)- 1945(244,6)-2056(244,6)-2168(244,6)- 2280(244,6)-2392(241,4)-2503(230,6)- 2615(220,8)-2727(211,7)-2839(203,4)- 2950(195,7)-3062(188,5)-3174(181,9)- 3286(175,7)-3398(169,9)-3509(164,5)- 3621(159,4)-3733(154,7)-3845(150,2)- 3956(145,9)-4068(141,9)-4180(138,1)- 4292(134,5)-4403(131,1)-4515(127,9)- 4627(124,8)-4739(121,8)-4850(119,0)- 4962(116,4)-5074(113,8)-5186(111,3)- 5297(109,0)-5409(106,7)-5507(104,8)- 1602(150,0)-1760(150,0)- 1920(150,0)-2080(150,0)- 2240(150,0)-2420(150,0)- 2580(150,0)-2740(150,0)- 2900(150,0)-3060(150,0)- 3240(150,0)-3400(150,0)- 3560(150,0)-3720(150,0)- 3880(148,8)-4060(142,2)- 4220(136,8)-4380(131,8)- 4540(127,2)-4700(122,8)- 4880(118,3)-5040(114,6)- 5200(111,0)-5360(107,7)- 5507(104,8).	1,55	10,8	2110	1465	1865	960	3780
ТМПНГ-1000/6	480	УН/УН-0	25	3400(123,0)-3470(123,0)-3530(123,0)- 3600(123,0)-3660(123,0)-3690(123,0)- 3760(123,0)-3820(123,0)-3890(123,0)- 3950(123,0)-3980(123,0)-4050(123,0)- 4110(123,0)-4170(123,0)-4240(123,0)- 4270(123,0)-4330(123,0)-4400(123,0)- 4460(123,0)-4520(123,0)-4560(123,0)- 4620(123,0)-4680(123,0)-4750(123,0)- 4800(123,0)	1,55	10,8	2110	1465	1865	960	3780




ТМПНГ-100-160




Ввод ВН (3кВ, 250А)
(Шпилька М12)





ТМПНГ-250-400




Ввод НН (1кВ, 250А)
(Шпилька М12)




Ввод ВН (10кВ, 250А) Ввод НН (1кВ, 1000А)



ТМПНГ-630



Ввод НН (1кВ, 1600А)



1. Маслоуказатель
2. Ввод НН
3. Ввод ВН
4. Проушина для подъема трансформатора
5. Щиток заводской
6. Пробка для взятия пробы масла
7. Пробка для слива осадка масла
8. Болт заземления М12х25
9. Привод переключателей
10. Термометр
11. Бак трансформатора
12. Клапан предохранительный
13. Короб защиты вводов
14. Радиаторы
15. Часть активная



Технические характеристики силовых масляных трансформаторов серии ТМПНГ с радиаторными баками мощностью от 100 до 630 кВ·А

Номинальные линейные напряжения, токи и мощность трансформатора указаны для частоты 50 Гц.

По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с количеством ступеней регулирования величиной напряжений, дискретностью ступеней регулирования, схемой и группой соединения отличной от значений указанных в таблице.

Тип тр-ра	Напряжение НН, В	Схема и группа соединения	Количество ступеней регулирования	Напряжение ВН, В (ток, А) ступеней регулирования.	Потери х.х., кВт.	Потери к.з., кВт.	Габаритные размеры, мм.			Масса масла, кг.	Масса, кг.
							L	B	H		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12
ТМПНГ-63/3	380	УН/УН-0	25	1143(31,9)-1110(32,8)-1080(33,7)-1050(34,6)-1019(35,7)-995(36,6)-965(37,7)-921(39,49)-905(40,2)-875(40,2)-850(40,2)-820(40,2)-790(40,2)-760(40,2)-730(40,2)-706(40,2)-676(40,2)-645(40,2)-615(40,2)-585(40,2)-561(40,2)-531(40,2)-501(40,2)-470(40,2)-440(40,2)	0,27	1,7	1100	860	970	200	650
ТМПНГ-100/3	380	УН/УН-0	25	2400(24,5)-2325(25,3)-2255(26,1)-2180(27,0)-2105(28,0)-2030(29,0)-1955(30,1)-1885(31,2)-1815(32,4)-1740(33,8)-1660(35,5)-1590(37,0)-1515(38,9)-1445(40,0)-1370(43,0)-1300(45,5)-1220(45,5)-1145(45,5)-1075(45,5)-995(45,5)-925(45,5)-855(45,5)-780(45,5)-705(45,5)-626(45,5)	0,29	1,97	1290	905	1190	320	820
ТМПНГ-100/3	380	УН/УН-0	25	1690(34,2)-1646(35,1)-1602(36)-1558(37,1)-1514(38,3)-1470(39,3)-1426(40,5)-1382(41,8)-1338(43,2)-1294(44,6)-1250(46,2)-1206(46,2)-1162(46,2)-1118(46,2)-1074(46,2)-1030(46,2)-986(46,2)-942(46,2)-898(46,2)-854(46,2)-810(46,2)-766(46,2)-722(46,2)-678(46,2)-630(46,2)	0,29	1,97	1290	905	1190	320	820
ТМПНГ-100/3	380	УН/УН-0	25	2237(27)-2170(27)-2102(28)-2035(29)-1967(29)-1925(29)-1858(29)-1790(29)-1722(29)-1655(29)-1613(36)-1545(36)-1478(36)-1410(36)-1343(36)-1258(36)-1190(40)-1123(49)-1055(49)-988(49)-903(49)-836(49)-768(49)-701(49)-633(49)	0,29	1,97	1290	905	1190	320	820
ТМПНГ-100/3	380	УН/УН-0	15	1613(36)-1545(36)-1478(36)-1410(36)-1343(36)-1258(36)-1190(40)-1123(49)-1055(49)-988(49)-903(49)-836(49)-768(49)-701(49)-633(49)	0,29	1,6	1290	905	1190	320	820
ТМПНГ-100/3	380	УН/УН-0	5	1270(45,4)-1358(42,5)-1443(40)-1527(38)-1610(36)	0,3	1,97	1290	905	1190	320	820



1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12
ТМЛНГ-160/3	380	УН/УН-0	25	2400(39,7)-2325(41,0)-2250(42,3)- 2175(43,8)-2100(45,4)-2030(46,9)- 1955(48,7)-1880(50,7)-1805(52,8)- 1725(55,2)-1660(57,4)-1585(60,1)- 1505(63,3)-1430(66,6)-1355(70,3)- 1290(70,3)-1210(70,3)-1130(70,3)- 1060(70,3)-985(70,3)-915(70,3)- 840(70,3)-765(70,3)-690(70,3)- 610(70,3).	0,42	2,65	1290	905	1290	325	940
ТМЛНГ-160/3	380	УН/УН-0	25	2408(38,4)-2362(39,1)-2316(39,9)- 2270(40,7)-2224(41,6)-2178(42,5)- 2132(43,4)-2086(44,3)-2040(45,3)- 1994(46,4)-1948(47,5)-1902(48,6)- 1856(48,6)-1810(48,6)-1764(48,6)- 1718(48,6)-1672(48,6)-1626(48,6)- 1580(48,6)-1534(48,6)-1488(48,6)- 1442(48,6)-1396(48,6)-1350(48,6)- 1304(48,6)	0,42	2,65	1290	905	1290	325	940
ТМЛНГ-160/3	380	УН/УН-0	25	2136(43,2)-2077(44,5)-2018(45,8)- 1959(47,2)-1900(48,6)-1841(48,6)- 1782(48,6)-1723(48,6)-1664(48,6)- 1605(48,6)-1546(48,6)-1487(48,6)- 1428(48,6)-1369(48,6)-1310(48,6)- 1251(48,6)-1192(48,6)-1133(48,6)- 1074(48,6)-1015(48,6)-956(48,6)- 897(48,6)-838(48,6)-779(48,6)- 720(48,6)	0,44	2,65	1290	905	1290	325	940
ТМЛНГ-160/3	380	УН/УН-0	5	2200(42,0)-2125(43,5)-2050(45,1)- 1975(46,8)-1900(48,6)	0,42	2,65	1290	905	1290	325	940
ТМЛНГ-250/3	380	УН/УН-0	25	3100(47,1)-3025(48,3)-2945(49,6)- 2865(51,0)-2790(52,4)-2710(53,9)- 2630(55,5)-2555(57,2)-2475(59,0)- 2395(61,0)-2320(63,0)-2240(65,2)- 2165(67,5)-2085(70,1)-2005(72,9)- 1930(72,9)-1850(72,9)-1770(72,9)- 1695(72,9)-1615(72,9)-1535(72,9)- 1460(72,9)-1380(72,9)-1300(72,9)- 1225(72,9).	0,5	3,7	1400	905	1450	400	1220
ТМЛНГ-250/3	380	УН/УН-0	25	2947(48,9)-2895(49,9)-2840(50,8)- 2785(51,8)-2730(52,9)-2705(53,4)- 2650(54,5)-2595(55,6)-2540(56,8)- 2485(58,1)-2460(58,7)-2405(60,0)- 2350(61,4)-2280(63,0)-2247(64,2)- 2215(64,2)-2159(64,2)-2100(64,2)- 2045(64,2)-1990(64,2)-1965(64,2)- 1910(64,2)-1855(64,2)-1800(64,2)- 1747(64,2).	0,5	3,7	1400	905	1450	400	1220
ТМЛНГ-250/6	380	УН/УН-0	25	1500-1588-1676-1764-1851-1929- 2017-2105-2192-2280-2358-2446- 2533-2621-2709-2787-2874-2962- 3050-3137-3215-3303-3391-3478- 3564	0,5	3,7	1400	905	1450	400	1220
ТМЛНГ-400/3	380	УН/УН-0	25	3105(75,1)-3035(76,9)-2965(78,7)- 2890(80,7)-2820(82,7)-2750(84,8)- 2680(87,0)-2610(89,4)-2540(91,8)- 2470(94,4)-2400(94,4)-2330(94,4)- 2260(94,4)-2120(94,4)-2120(94,4)- 2050(94,4)-1975(94,4)-1905(94,4)- 1835(94,4)-1765(94,4)-1695(94,4)- 1625(94,4)-1555(94,4)-1485(94,4)- 1405(94,4).	0,74	5,5	1910	1160	1360	520	1750



1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12
ТМПНГ-400/6	380	УН/УН-0	25	3523(70,0)-3420(70,0)-3341(72,0)-3283(72,0)-3184(74,0)-3106(75,0)-3027(76,0)-2945(80,0)-2870(82,0)-2791(84,0)-2712(87)-2634(90)-2555(92,0)-2470(94,0)-2380(94,0)-2310(94,0)-2241(94,0)-2162(94,0)-2083(94,0)-2005(94,0)-1926(94,0)-1848(94,0)-1760(94,4)-1660(94,0)-1610(94,0).	0,74	5,5	1910	1160	1360	520	1950
ТМПНГ-400/6	380	УН/УН-0	36	4510(54,5)-4438(55,6)-4366(56,5)-4294(57,5)-4222(58,5)-4150(59,5)-4078(60,4)-4006(61,5)-3934(62,7)-3862(63,9)-3790(65,1)-3718(66,4)-3646(67,6)-3574(69,0)-3500(70,4)-3430(70,4)-3358(70,4)-3286(70,4)-3214(70,4)-3142(70,4)-3070(70,4)-2998(70,4)-2926(70,4)-2854(70,4)-2782(70,4)-2710(70,4)-2638(70,4)-2566(70,4)-2494(70,4)-2422(70,4)-2350(70,4)-2278(70,4)-2206(70,4)-2134(70,4)-2062(70,4)-1990(70,4)	0,65	6,1	1910	1160	1360	520	1750
ТМПН-400/6	380	УН/УН-0	49	4682(49,3)-4623(50,0)-4565(50,6)-4506(51,3)-4448(51,9)-4398(52,6)-4331(53,3)-4228(54,6)-4165(55,4)-4111(56,2)-4052(57,0)-3994(57,8)-3935(58,7)-3877(59,6)-3774(61,2)-3715(62,2)-3657(63,2)-3598(64,2)-3540(65,2)-3481(66,3)-3423(67,5)-3320(69,6)-3261(70,8)-3203(72,1)-3144(73,5)-3086(73,5)-3027(73,5)-2969(73,5)-2866(73,5)-2807(73,5)-2749(73,5)-2690(73,5)-2632(73,5)-2573(73,5)-2515(73,5)-2412(73,5)-2353(73,5)-2295(73,5)-2236(73,5)-2178(73,5)-2119(73,5)-2061(73,5)-1958(73,5)-1899(73,5)-1841(73,5)-1782(73,5)-1724(73,5)-1665(73,5)-1607(73,5)	0,74	5,5	1910	1260	1680	520	1750
ТМПНГ-630/6	380	УН/УН-0	25	1100(133,6)-1210(133,6)-1320(133,6)-1420(133,6)-1530(133,6)-1670(133,6)-1780(133,6)-1890(133,6)-1990(133,6)-2100(133,6)-2240(133,6)-2350(133,6)-2450(133,6)-2560(133,6)-2670(133,6)-2810(133,6)-2920(128,5)-3020(124,3)-3130(119,9)-3240(115,8)-3380(111,0)-3490(107,5)-3580(104,8)-3700(101,4)-3814(98,5).	1,05	7,6	1950	1260	1445	585	2265

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93